

**VÉRIFICATION DU PROGRAMME DE PRÉVENTION DES SINISTRES CAUSÉS  
PAR LES FACTEURS HUMAINS D'OSBIE  
VÉRIFICATION DU CONSEIL SCOLAIRE**

**NOM DU CONSEIL SCOLAIRE:**

**ADRESSE DE L'EMPLACEMENT:**

**CONFIRMÉ AUPRÈS DE:**

**NOM DU VÉRIFICATEUR:**

**DATE:**

CONDITION DE VÉRIFICATION	ACCEPTABLE			
	OUI	NON	N/A	
<b>1) PLAN D'INTERVENTION D'URGENCE:</b>				
a) Documents à l'appui du plan				<b>/1</b>
Note:				

<b>2) SYSTÈME D'AUTORISATION DU TRAVAIL À HAUTE TEMPÉRATURE:</b>				
a) Documents à l'appui de l'utilisation du système d'autorisation				<b>/1</b>
Note:				

<b>3) INSPECTIONS MENSUELLES DE LA SÉCURITÉ-INCENDIE/REVUE DU PLAN:</b>				
a) Documents à l'appui des inspections mensuelles				
b) Documents à l'appui de la revue du plan par FM Global				
c) Documents à l'appui interdisant de fumée				<b>/3</b>
Note:				

CONDITION DE VÉRIFICATION	ACCEPTABLE		
	OUI	NO	N/A

<b>4) FERMETURE TEMPORAIRE ET ALERTE AU FROID:</b>				
a) Programme écrit de fermeture temporaire				
b) Programme écrit d'alerte au froid				/2
Note:				

<b>5) ENTRETIEN PRÉVENTIF DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE:</b>				
a) Programme écrit				
<b>OR</b>				
b) Si le programme de <i>CSS</i> n'est pas utilisé, il doit avoir programme équivalent en place				/1
Note:				

<b>6) EXTINCTEURS AUTOMATIQUES:</b>				
a) Documents à l'appui de l'inspection/entretien des gicleurs				/1
Note:				

<b>7) NORMES RELATIVES AUX AIRES DE JEU:</b>				
a) Documents de conformité à la norme Z614 de la CSA				
b) Programme d'entretien documenté qui conforme à la norme				/2
Note:				

CONDITION DE VÉRIFICATION	ACCEPTABLE		
	OUI	NO	N/A

<b>8) NEIGE ET GLACE:</b>			
a) Programme écrit d'épandage de sel et de sable ainsi que le déneigement			
b) Programme d'enlèvement de la glace/neige sur le toit			<b>/2</b>
Notes			

<b>9) PROGRAMMES DE FORMATION TECHNIQUE:</b>			
a) Documents à l'appui d'un programme d'inspection/sécurité			<b>/1</b>
Note:			

<b>10) SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS:</b>			
a) Documentation du programme de contrôle d'accès			<b>/1</b>
Note:			

**Notes de l'inspecteur:**